



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
AV ANTERO LEMES DA SILVA

**Indicação: 349 / 2024**

**Data 25/03/2024**

Responsavel: Vereador(a) Cleyton Martins

## Indicação

Indico à Mesa Diretora, ouvida esta Casa de Leis, que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Eduardo Correa Riedel, Governador de Mato Grosso do Sul, com cópias a Excelentíssima Senhora Vanda Cristina Camilo Prefeita Municipal de Sidrolândia, e ao Senhor Rafael Soares Rodrigues Secretário de Educação do Município, da seguinte solicitação:

## Solicitação

Solicito a destinação de aparelhos de ar condicionado portáteis para serem instalados no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil), Profª Elza Alves Leme, no Distrito do Quebra Coco, no município de Sidrolândia.

## Justificativa

Visto que o Centro Infantil Profª Elza Alves Leme atende 150 crianças, fato que atrai a necessidade de que o ambiente seja confortável tanto para os alunos da educação básica quanto para o corpo administrativo.

As altas temperaturas atingidas em nosso estado, fazem com que a sensação térmica chegue a níveis insuportáveis, impedindo que os alunos atinjam seu máximo rendimento escolar, fato que é extremamente prejudicial e reverberará por toda sua trajetória.

Além das salas de aula, o corpo administrativo também sofre grandes impactos com a falta de ares condicionados em sua estrutura. Há tempos que os aparelhos deixaram de ser considerados equipamentos opcionais de conforto, sendo essenciais e indispensáveis.

Sabe-se que o Governo do Estado tem se empenhado para fornecer estes aparelhos às escolas e centros de educação, e também adequar a rede elétrica para funcionamento dos aparelhos, porém, é necessário que sejam intensificadas as ações conjuntas para que as unidades escolares de Mato Grosso do Sul detenham e usufruam desta estrutura.





**CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
AV ANTERO LEMES DA SILVA

Plenário das Sessões, 25 de Março de 2024

Cleyton Martins  
Vereador(a) - MDB

